

## Cập nhật định danh

### I. Mô tả:


- Chức năng “Cập nhật định danh” dùng trong trường hợp cần định danh lại sản phẩm nếu định danh ban đầu không đúng.
- Định danh lại nghĩa là tem đã được định danh trước đó (lưu ý: tem chỉ mới được định danh, chưa được thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác như xuất kho, nhập kho, v.v...) nhưng người dùng chọn sai sản phẩm, hoặc cần bổ sung thêm thông tin (ví dụ: MSVT-CDDL, HSD, v.v...) hoặc đổi thông tin sản phẩm khác.
- Lưu ý quan trọng: nếu tem đã có dữ liệu hành trình khách ngoài định danh ban đầu thì không được phép định danh lại.

**II. Các bước thực hiện:** tương tự như chức năng “Định danh sản phẩm” nhưng chỉ dùng cho các tem đã được định danh và chưa xuất kho khỏi Điểm truy xuất.


B1. Trên màn hình chính, chọn chức năng “Cập nhật định danh”.



B2. Ứng dụng yêu cầu xác thực TruePoint nếu chưa xác thực.




B3. Trên màn hình “Định danh sản phẩm”, nhấn chọn vào mục “Sản phẩm” để hiện ra màn hình chọn sản phẩm để định danh và nhập các thông tin thêm nếu có.



B4. Chọn sản phẩm (bắt buộc) và nhập các thông tin thêm khác nếu có.

- Lưu ý: danh sách sản phẩm sẽ được lọc theo “Loại sản phẩm” mà người dùng chọn, nếu không có “Loại sản phẩm” được chọn thì sẽ hiển thị toàn bộ sản phẩm của nhà ứng dụng đó.



- Lưu ý: Nếu Nhà ứng dụng có Mã Số Vùng Trồng-Chỉ Dẫn Địa Lý thì chọn vào phần “MSVT-CDDL” để chọn thông tin vùng trồng gắn với sản phẩm.



## Định danh sản phẩm



MSVT-CDDL



Loại sản phẩm



Sản phẩm



Thông tin bổ sung



Số lô




Định lượng - khối lượng

Hạn sử dụng

Đóng


Xác nhận




B4. Sau khi nhập xong thông tin sản phẩm để định danh thì nhấn nút “Xác nhận”.

B5. Để định danh sản phẩm, người dùng cần quét tem được dán trên mỗi sản phẩm tương ứng, có 2 cách quét tem:



- Cách 1: Quét RFID của tem bằng NFC trên thiết bị (Khuyến nghị), nhấn nút 



- Cách 2: Quét QRCode của tem bằng Camera trên thiết bị (Chỉ sử dụng khi không thể quét  RFID), nhấn nút



- Nếu quét trùng, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo.



B6. Sau đó, nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện định danh ban đầu cho tem.

- Nếu có xảy ra lỗi, hệ thống sẽ trả về cho ứng dụng để hiển thị thông báo, ví dụ danh sách UID của các tem không hợp lệ, hoặc không định danh được.